



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AG78.B.00152

Серия RU № 0088696

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский ЦСМ"). Место нахождения и фактический адрес: ул.Республиканская, д. 1, г.Нижний Новгород, Российская Федерация, 603950. Телефон +7(831)428-55-99, факс +7(831)428-57-48, адрес электронной почты mail@nncsm.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AG78 выдан 11.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

## ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Потенциал".

ОГРН: 1105252000094. Место нахождения и фактический адрес: ул.Заводская, дом 1, офис 1, деревня Лаптево, Павловский район, Нижегородская область, Российская Федерация, 606136. Телефон +7 (83171) 792-51, факс +7 (83171) 792-87, адрес электронной почты info@potencial-nn.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Потенциал".

Место нахождения и фактический адрес: ул.Заводская, дом 1, офис 1, деревня Лаптево, Павловский район, Нижегородская область, Российская Федерация, 606136.

## ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочная привязь, стропы:

страховочная привязь, модель СП-10;  
стропы страховочные (с карабинами Крюк-01, Кр-03, Кр-04), модели: А, Ад, В, Вд, Г, Гд;  
стропы с регулятором длины для удерживающих систем (с карабинами Крюк-01, Кр-03, Кр-04), модели Ар, Вр.  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 8786-006-64973622-2010 "Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Удерживающие привязи, страховочные привязи, стропы".  
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 86/13 от 14.10.2013, №107/13, №108/13 от 22.11.2013, №1/14, №2/14, №3/14 от 09.01.2014, №92/14 от 05.05.2014 Испытательного центра средств индивидуальной защиты головы и средств индивидуальной защиты от падения с высоты "Урал" Учреждения Федерации независимых профсоюзов России - "Научно-исследовательский институт охраны труда в г.Екатеринбурге", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЦ07, срок действия с 25.02.2011 по 25.02.2016; акт о результатах анализа состояния производства № 1400027 от 02.07.2013 органа по сертификации продукции и услуг ФБУ "Нижегородский ЦСМ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10AG78, срок действия с 11.07.2013 по 27.10.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: привязи и стропы хранить под навесом или в закрытых неотапливаемых помещениях в штабелях в упакованном виде, исключить воздействие агрессивных сред. Срок хранения - 3 года, срок службы - 2 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.06.2014 ПО 03.06.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.Н.Лахонин  
(инициалы, фамилия)

Н.К.Крайнова  
(инициалы, фамилия)